











Cortador de frios GLP 330	Desenho 1	Revisão 2	19/10/22
60 - Patas 47X40	1148 - Tampa média		
161 - Anel plástico	1135 - Torre alumínio 11X25		
200 - Manípulo recartilhado cinza	1136 - Torre alumínio 11X23		
220 - Protetor da faca	1155 - Arruela da vela		
288 - Vareta 1/4X33	1267 - Eixo do disco		
696 - Faca 330	1633 - Trava guarda faca		
698 - Limpa faca	1713 - Suporte do protetor da faca inferior		
736 - Guia do disco	1717 - Tampa da base		
745 - Base	1724 - Manípulo do disco		
751 - Veleiro	1938- Suporte do protetor da faca superior		
913 - Vela	1967 - Grade ventilação 133X183		
925 - Guarda faca	2103 - Botão duplo		
1088 - Manípulo numerador	K112 - Botão de emergência		







Cortador de fios GLP 330	Desenho 2	Revisão 2	19/10/22
22 - Porca calota 5/16"	1365 - Protetor de mãos		
143 - Anel RS6	1390 - Chapa suporte porta pinche		
152 - Manípulo braço	1391 - Bucha suporte porta pinche		
154 - Manípulo cabeçal	1434 - Manípulo braço grande		
288 - Vareta 1/4X33	1498 - Pato		
471 - Rolamento 625	1499 - Suporte prensa		
514 - Parafuso francês 5/16X3/4	1815 - Bico do pato		
604 - Maçaneta com parafuso	1872 - Excêntrico braço		
636 - Guia do carro	1880 - Rebolo copo 39,5 X 11,5 X 6,4 universal		
657 - Anel RS9			
673 - Barra do carro	1895 - Eixo afiador vela		
691 - Bucha um 182417	1902 - Eixo do manípulo grande		
699 - Mola da barra	1903 - Eixo do manípulo pequeno		
745 - Base	1914 - Arruela proteção manípulo grande		
747 - Cabeçal	1915 - Arruela proteção manípulo pequeno		
757 - Vareta 5/16X35	2027 - Afiador vela		
763 - Excêntrico do rolamento	2028 - Planchada		
889 - Pinche pequeno	2034 - Prensa		
1186 - Arruela do pato	2119 - Manípulo 5/16 latão		
1206 - Porta pinche	2142 - Bucha gfi 070808		
1274 - Manípulo 35 X 3/16 fêmea	2153 - Eixo braço		
1299 - Suporte do cabeçal	K093 - Kit pinche		




Cortador de frios GLP 330	Desenho 3	Revisão 2	19/10/22
60 - Patas 47X40	1522 - Corpo afiador usinado		
288 - Vareta 1/4X33	1717 - Tampa da base		
685 - Rebolo copo 48x14x6,4	1805 - Prensa cabo		
712 - Mola afiador	1898 - Terminal ta 10		
734 - Esfera 3/16"	1900 - Porca calota 3/8"		
745 - Base	1906 - Coluna afiador		
816 - Bucha afiador	1908 - Separador carcaça		
885 - Eixo afiador longo	1911 - Base afiador		
888 - Crapodina	1913 - Torre		
1055 - Pino da torre	1966 - Grade microventilador		
1146 - Tampa pequena	1967 - Grade ventilação 133X183		
1208 - Carcaça	2063 - Cordão 3x0,75 epr		











Kit manchon.
256, 738, 1377, 1378.



Cortador de frios GLP 330	Desenho 4	Revisão 2	19/10/22
114 - Motor 1/3 (127/220V) Weg	1301 - Suporte do motor		
256 - Rolamento 6203	1377 - Manchon		
552 - Correia tb2 400	1378 - Eixo do manchon		
738 - Anel i40	-----		



Cortador de frios GLP 330	Desenho 5	Revisão 2	19/10/22
123 - Porca da bucha numerador		797 - Porca do afiador	
144 - Espiral		828 - Bucha do movimento	
276 - Movimento		853 - Eixo movimento	
742 - Pino do movimento		1088 - Manípulo numerador	
767 - Arruela 2285		1145 - Bucha numerador	
776 - Guia movimento		-----	



Cortador de frios GLP 330	Desenho 6	Revisão 2	19/10/22
114 - Motor 1/3 (127/220V) Weg		2102 - Módulo de comando 6A 127/250 VCA	
543 - Interruptor 127/220V		2103 - Botão duplo	
703 - Protetor chave 127/220V		2110 - Chapa suporte módulo de comando	
958 - Porta fusível 11005/A azul		K112 - Kit botão de emergência	
2085 - Fusível vidro 5x20 10A		SEM CÓD. - Suporte porta fusível	